



GRUPO

Hidrauluc



- Catálogo informativo

TUBOS EM INOX

- hidrauluc@hidrauluc.com.br

- (31) 3528-6800

- @Hidrauluc

- Acesse nosso site pelo QR code ao lado



GRUPO Hidrauluc



POLÍTICA DA QUALIDADE

SATISFAÇÃO DOS CLIENTES ATENDENDO AOS REQUISITOS APLICÁVEIS OFERECENDO SOLUÇÕES EM CONDUÇÃO DE FLUÍDOS DE SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, MELHORANDO CONTINUAMENTE O SGQ.



□ Nossos Princípios

Responsabilidade, Honestidade e Ética em todas as relações.

□ Nossos Objetivos

Melhoria contínua dos processos e serviços prestados através da capacitação de nossa equipe de colaboradores, desenvolvimento de parcerias junto aos nossos clientes e fornecedores, inovação constante para oferecer bens e serviços de alta qualidade, respeitando a saúde, segurança e o meio ambiente.



Missão

Gerar valor para nossos clientes, fornecendo com segurança e excelência, serviços e produtos para automação industrial, com absoluto respeito ao meio ambiente e à sociedade, garantindo a sustentabilidade do negócio, com crescimento financeiro equilibrado e permanente.



Visão

Estar sempre entre as melhores empresas de distribuição de componentes para automação industrial onde atua, prestando serviços diferenciados, oferecendo produtos de altíssima qualidade garantida.



Valores

Transparência, Excelência, Credibilidade, Comprometimento, Responsabilidade Social, Reconhecimento Profissional e Espírito de Equipe.



□ Tubos padrão schedule de aço inox nas normas ASTM A312, A409, A778, conforme ANSI B36.10 e B36.19 – INOX 316L

□ SCH 5S

MM	TRAÇO	POL	PAREDE	PESO KG/M	CÓDIGO
6	-2	1/8"	1,24	0,281	KILFLEX 10-I-19-2-5
8	-4	1/4"	1,65	0,498	KILFLEX 10-I-19-4-5
10	-6	3/8"	1,65	0,640	KILFLEX 10-I-19-6-5
15	-8	1/2"	1,65	0,813	KILFLEX 10-I-19-8-5
20	-12	3/4"	1,65	1,033	KILFLEX 10-I-19-12-5
25	-16	1"	1,65	1,311	KILFLEX 10-I-19-16-5
32	-20	1.1/4"	1,65	1,673	KILFLEX 10-I-19-20-5
40	-24	1.1/2"	1,65	1,925	KILFLEX 10-I-19-24-5
50	-32	2"	1,65	2,423	KILFLEX 10-I-19-32-5
65	-42	2.1/2"	2,11	3,746	KILFLEX 10-I-19-42-5
80	-46	3"	2,11	4,584	KILFLEX 10-I-19-46-5

□ SCH 10S

MM	TRAÇO	POL	PAREDE	PESO KG/M	CÓDIGO
6	-2	1/8"	1,50	0,32	KILFLEX 10-I-19-2-10
8	-4	1/4"	2,00	0,58	KILFLEX 10-I-19-4-10
10	-6	3/8"	2,00	0,75	KILFLEX 10-I-19-6-10
15	-8	1/2"	2,11	1,016	KILFLEX 10-I-19-8-10
20	-12	3/4"	2,11	1,297	KILFLEX 10-I-19-12-10
25	-16	1"	2,77	2,124	KILFLEX 10-I-19-16-10
32	-20	1.1/4"	2,77	2,731	KILFLEX 10-I-19-20-10
40	-24	1.1/2"	2,77	3,154	KILFLEX 10-I-19-24-10
50	-32	2"	2,77	3,991	KILFLEX 10-I-19-32-10
65	-42	2.1/2"	3,05	5,342	KILFLEX 10-I-19-42-10
80	-46	3"	3,05	6,554	KILFLEX 10-I-19-46-10

□ SCH 20S

MM	TRAÇO	POL	PAREDE	PESO KG/M	CÓDIGO
6	-2	1/8"	1,73	0,371	KILFLEX 10-I-19-2-20
8	-4	1/4"	2,24	0,644	KILFLEX 10-I-19-4-20
10	-6	3/8"	2,31	0,858	KILFLEX 10-I-19-6-20
15	-8	1/2"	2,50	1,16	KILFLEX 10-I-19-8-20
20	-12	3/4"	2,50	1,49	KILFLEX 10-I-19-12-20
25	-16	1"	3,00	2,25	KILFLEX 10-I-19-16-20
32	-20	1.1/4"	3,00	2,89	KILFLEX 10-I-19-20-20
40	-24	1.1/2"	3,00	3,35	KILFLEX 10-I-19-24-20
50	-32	2"	3,50	4,90	KILFLEX 10-I-19-32-20
65	-42	2.1/2"	3,50	6,00	KILFLEX 10-I-19-42-20
80	-46	3"	4,00	8,500	KILFLEX 10-I-19-46-20

□ SCH 40S

MM	TRAÇO	POL	PAREDE	PESO KG/M	CÓDIGO
6	-2	1/8"	2,41	0,475	KILFLEX 10-I-19-2-40
8	-4	1/4"	3,02	0,809	KILFLEX 10-I-19-4-40
10	-6	3/8"	3,20	1,117	KILFLEX 10-I-19-6-40
15	-8	1/2"	2,77	1,288	KILFLEX 10-I-19-8-40
20	-12	3/4"	2,87	1,710	KILFLEX 10-I-19-12-40
25	-16	1"	3,38	2,540	KILFLEX 10-I-19-16-40
32	-20	1.1/4"	3,56	3,440	KILFLEX 10-I-19-20-40
40	-24	1.1/2"	3,68	4,106	KILFLEX 10-I-19-24-40
50	-32	2"	3,91	5,522	KILFLEX 10-I-19-32-40
65	-42	2.1/2"	5,16	8,766	KILFLEX 10-I-19-42-40
80	-46	3"	5,49	11,462	KILFLEX 10-I-19-46-40

□ SCH 80S

MM	TRAÇO	POL	PAREDE	PESO KG/M	CÓDIGO
6	-2	1/8"			KILFLEX 10-I-19-2-80
8	-4	1/4"			KILFLEX 10-I-19-4-80
10	-6	3/8"			KILFLEX 10-I-19-6-80
15	-8	1/2"	3,73	1,647	KILFLEX 10-I-19-8-80
20	-12	3/4"	3,91	2,227	KILFLEX 10-I-19-12-80
25	-16	1"	4,55	3,286	KILFLEX 10-I-19-16-80
32	-20	1.1/4"	4,85	4,529	KILFLEX 10-I-19-20-80
40	-24	1.1/2"	5,08	5,490	KILFLEX 10-I-19-24-80
50	-32	2"	5,54	7,598	KILFLEX 10-I-19-32-80
65	-42	2.1/2"	7,01	11,584	KILFLEX 10-I-19-42-80
80	-46	3"	7,62	15,502	KILFLEX 10-I-19-46-80

□ SCH 160S

MM	TRAÇO	POL	PAREDE	PESO KG/M	CÓDIGO
6	-2	1/8"			KILFLEX 10-I-19-2-160
8	-4	1/4"			KILFLEX 10-I-19-4-160
10	-6	3/8"			KILFLEX 10-I-19-6-160
15	-8	1/2"	4,78	1,981	KILFLEX 10-I-19-8-160
20	-12	3/4"	5,56	2,938	KILFLEX 10-I-19-12-160
25	-16	1"	6,35	4,299	KILFLEX 10-I-19-16-160
32	-20	1.1/4"	6,35	5,692	KILFLEX 10-I-19-20-160
40	-24	1.1/2"	7,14	7,349	KILFLEX 10-I-19-24-160
50	-32	2"	8,74	11,286	KILFLEX 10-I-19-32-160
65	-42	2.1/2"	9,53	15,147	KILFLEX 10-I-19-42-160
80	-46	3"	11,13	21,665	KILFLEX 10-I-19-46-160

□ SCH XXS

MM	TRAÇO	POL	PAREDE	PESO KG/M	CÓDIGO
6	-2	1/8"			KILFLEX 10-I-19-2-XX
8	-4	1/4"			KILFLEX 10-I-19-4-XX
10	-6	3/8"			KILFLEX 10-I-19-6-XX
15	-8	1/2"	7,47	2,59	KILFLEX 10-I-19-8-XX
20	-12	3/4"	7,82	3,69	KILFLEX 10-I-19-12-XX
25	-16	1"	9,09	5,531	KILFLEX 10-I-19-16-XX
32	-20	1.1/4"	9,70	7,881	KILFLEX 10-I-19-20-XX
40	-24	1.1/2"	10,16	9,689	KILFLEX 10-I-19-24-XX
50	-32	2"	11,07	13,649	KILFLEX 10-I-19-32-XX
65	-42	2.1/2"	14,02	20,71	KILFLEX 10-I-19-42-XX
80	-46	3"	15,24	28,098	KILFLEX 10-I-19-46-XX

GRUPO
Hidrauluc



Mangueiras e Conexões Hidráulicas



Rua da Luz, 87 | Vila Paris
Contagem – MG | CEP: 32372-130



(31) 3528-6800 | (31) 98315-7520



hidrauluc@hidrauluc.com.br

Siga nossas redes sociais

